

Inhalt

Einleitung	11
TEIL 1 Tipps zum Einstieg	15
Tipp 1 Testanwendungen einsetzen	16
Tipp 2 Druckdialog implementieren	20
Tipp 3 Eigene Kontextmenüs entwickeln	23
Tipp 4 Gängige Namenskonventionen verwenden	29
Tipp 5 Nachrichten mit Context-Bezug erzeugen	33
Tipp 6 Generierte Konstanten, Datentypen und Methoden verwenden	38
Tipp 7 Pop-up-Fenster erzeugen	41
Tipp 8 Dateien downloaden	45
Tipp 9 SAP-GUI-Transaktionen aus Web-Dynpro-Anwendungen starten	49
Tipp 10 Hilfen einbinden und verwenden	53
Tipp 11 Internationalisierung von Texten	58
Tipp 12 Barrierefreie Anwendungen entwickeln	62
Tipp 13 CSS-Maßeinheiten verwenden	65
TEIL 2 Architektur und Komponenten von Web-Dynpro-Anwendungen	67
Tipp 14 EmptyViews verwenden	68
Tipp 15 Daten zwischen Anwendungen übertragen	71
Tipp 16 UI-Elemente dynamisch umhängen	77
Trick 17 Daten mithilfe des WorkProtect-Modus vor Verlust schützen	80
Tipp 18 Select-Options verwenden	83
Tipp 19 Wiederverwendbare Components erstellen	87
Tipp 20 Component-Interfaces verwenden	89
Tipp 21 POWER-Listen verwenden	93
Tipp 22 Eingaben in Pflichtfeldern prüfen	98
Tipp 23 Drag & Drop verwenden	101
Tipp 24 Ereignisse asynchron empfangen	106

TEIL 3	Web-Dynpro-Context verwenden	111
Tipp 25	Supply-Funktionen einsetzen	112
Tipp 26	Context-Attributeigenschaften verwenden	115
Tipp 27	Context-Knoten zur Laufzeit anlegen	118
Tipp 28	Rekursionsknoten anlegen	121
Tipp 29	Context nicht als Datenablage verwenden	125
Tipp 30	Mapping zwischen Components anlegen	127
Tipp 31	Range-Context-Knoten verwenden	131
Tipp 32	Context-Change-Log verwenden	135
Tipp 33	Singleton-Eigenschaft verwenden	139
TEIL 4	User-Interface-Elemente einbauen	143
Tipp 34	Tastatursteuerung mit Hotkeys	144
Tipp 35	Mit der Tastatur schneller durch Anwendungen navigieren	147
Tipp 36	Automatische Vorschlagswerte unterhalb von Eingabefeldern anzeigen	149
Tipp 37	Texteingabefelder formatieren	151
Tipp 38	Randlose Anwendungen bauen	155
Tipp 39	Anwendungen mithilfe von PageLayout in Bereiche einteilen	157
Tipp 40	Seiten mithilfe des Splitter-Elements aufteilen	160
Tipp 41	Das richtige Layout auswählen	163
Tipp 42	UI-Elemente und Layouts dynamisch generieren	168
Tipp 43	Eigenen HTML-Code und Java-Skripte integrieren	173
Tipp 44	Interaktiven Kartendienst Visual Business verwenden	178
Tipp 45	Seiten mit dem Page Builder erstellen	182
Tipp 46	Multi-Value-Paste in Eingabefeldern	186
TEIL 5	Mit Tabellen arbeiten	191
Tipp 47	Client-Tabellen verwenden	192
Tipp 48	Tabellen dynamisch erzeugen	195
Tipp 49	Tabellen- und Spaltenbreite optimieren	198
Tipp 50	Optimale Spaltenbreite berechnen	200
Tipp 51	Mehrere Zell-Editoren in einer Spalte verwenden	203
Tipp 52	Mehrere Zell-Editoren in einer Zelle verwenden	208
Tipp 53	Mit ALV-Tabellen arbeiten	211
Tipp 54	Leere Zeilen in ALV-Tabellen eingabebereit schalten	215

TEIL 6	Im Editor arbeiten	219
Tipp 55	Quellcode mit dem Code Wizard generieren	220
Tipp 56	Benutzeroberflächen mit dem Code Wizard generieren	223
Tipp 57	Drag & Drop im Window-Editor	228
Tipp 58	Window-Editor-Ansicht wechseln	230
Tipp 59	Parameter von Ereignisbehandlern abgleichen	232
Tipp 60	Root-Element austauschen	235
Tipp 61	Mit Layout-Templates arbeiten	238
Tipp 62	Auf den quelltextbasierten Editor umschalten	241
Tipp 63	Controller-Versionen erzeugen und vergleichen	244
Tipp 64	Web Dynpro in Eclipse entwickeln	247
Tipp 65	Context-Editor-Ansicht wechseln	251
TEIL 7	Web-Dynpro-Anwendungen analysieren	253
Tipp 66	Debugging über das Kontextmenü	254
Tipp 67	Web-Dynpro-Debugger verwenden	257
Tipp 68	Components mit der technischen Hilfe analysieren	260
Tipp 69	Helper-Shortcuts verwenden	263
Tipp 70	Aktionen mit dem Trace-Tool aufzeichnen	265
Tipp 71	Delta-Rendering-Analyse durchführen	269
Tipp 72	Memory-Snapshot anlegen	273
Tipp 73	Performance analysieren	276
Tipp 74	Mit eCATT testen	279
Tipp 75	ABAP Unit Tests in Web Dynpro verwenden	284
TEIL 8	Anwendungen anpassen, konfigurieren und erweitern	289
Tipp 76	Web-Dynpro-Anpassungsebenen verstehen	290
Tipp 77	Delta-Handling von Customizing und Personalisierung richtig anwenden	294
Tipp 78	Components mithilfe von Enhancements erweitern	297
Tipp 79	Systemweite Konfigurationen durchführen	301
Tipp 80	Mandantenweite Anpassungen über Customizing vornehmen	307
Tipp 81	Anwendungen und Components personalisieren	311
Tipp 82	Datumsfelder über Component-Defined-Personalisierung dynamisch füllen	313

Tipp 83	Personalisierung für Endbenutzer deaktivieren	319
Tipp 84	Konfigurationen, Customizing und Personalisierungen analysieren	322
TEIL 9	Administration	325
Tipp 85	Anwendungen ohne Benutzeranmeldung starten	326
Tipp 86	Eigene Fehlerseiten definieren	330
Tipp 87	Sitzungs-Timeout-Zeit erhöhen	333
Tipp 88	HTTP-Komprimierung aktivieren	336
Tipp 89	Globale Web-Dynpro-Einstellungen vornehmen	338
Tipp 90	Anwendungsparameter und deren Funktionsweise verstehen	341
Tipp 91	Web-Dynpro-UIs absichern	350
Tipp 92	Eigene Design-Themes erstellen	353
Tipp 93	Firmenlogo in existierende Anwendungen einbauen	357
Tipp 94	Anwendungen über den Administrationservice absichern	361
TEIL 10	Mit dem Floorplan Manager arbeiten	365
Tipp 95	Floorplan Manager verwenden	366
Tipp 96	Einfache FPM-Anwendung erstellen	370
Tipp 97	Konfigurationen über den Expertenmodus aufrufen	376
Tipp 98	Konfigurationen über Deep-Copy kopieren	379
Tipp 99	FPM-Workbench verwenden	382
Tipp 100	FPM-Anwendungen mit dem Application-Creation-Tool erzeugen	384
Der Autor	387
Index	389

Index

A

Abmeldeseite 330, 331
Accessibility 62, 342
ACCESSIBILITY_MODE 64, 342
AccessibilityDescription 63
AccessKeys 147
ACF-Whitelist 179
activateAccessKey 147
Administrationsservice 361
Aktion
 abgleichen 233
 anlegen 21
 aufrufen 24
Aktionstaste 144
Als Template speichern 239
ALV 168, 211
 Änderungsmodus aktivieren 216
 Configuration-Model 214, 216
 get_model_extended() 214
 Masseneditormodus aktivieren 216
 ON_LEAD_SELECT 214
Analyse, mit Debugger 257
Anmeldefehler 330
Anmeldeseite 330
Anmeldeverfahren 328
Anpassung 290
Anpassungshierarchie 292
Anwendung
 administrationsrelevant 361
 CONFIGURE_COMPONENT 302, 321
 CUSTOMIZE_COMPONENT 307, 321
 Namenskonvention 30
 randlos 155
 schützen 345
 Test 16
 WD_ANALYZE_CONFIG_APPL 322
 WD_ANALYZE_CONFIG_COMP 323
 WD_ANALYZE_CONFIG_USER 324
 WD_GLOBAL_SETTING 319
Anwendungsfehler 330
Anwendungshierarchie 377
Anwendungshierarchie-Browser 379
Anwendungskonfiguration 183, 293, 348
 Analyse 322
 anlegen 303
 Component zuweisen 305

Anwendungsparameter 261, 341
 /H 254
 Anwendungskonfiguration 342
 sap-wd-perfMonitor 276
 Sicherheit 351
 WDCONFIGURATIONID 306
 WDDISABLEUSERPERSONALIZATION
 320
anwendungsübergreifende
 Systemeinstellung 342
Application-Creation-Tool 384
ARIA 342
Attribut, Namenskonvention 31
Attributeigenschaft 115

B

Barrierefreiheit 62, 342
Barrierefreiheitsmodus 338
Benutzeranmeldung 326
Benutzereinstellung 311, 312
Benutzerparameter 341
Benutzerverwaltung 350
Berechtigung 263
 S_DEVELOP 338
 S_WDR_P13N 338
Breakpoint, externer 257
Breitenangabe 65
Browser, unterstützter 342
Built-In-Anpassung 291
BusinessGraphics 66
Button 47

C

cellDesign 164
cellPadding 164
cellSpacing 164
CHIP 182
 anlegen 185
 Wires 182
CHIP-Katalog 184
CL_ABAP_CHAR_UTILITIES 153
CL_ABAP_UNIT_ASSERT 287

- CL_SALV_WD_CONFIG_TABLE 214
 - CL_VBC_GEOCODER 181
 - CL_VSI 352
 - CL_WD_ 169
 - CL_WD_C_TABLE 196
 - CL_WD_COMPONENT_ASSISTANCE 59
 - CL_WD_DYNAMIC_TOOL 196
 - check_mandatory_attr_on_view()* 100
 - create_c_table_from_node()* 196
 - create_table_from_node()* 196
 - CL_WD_FLOW_DATA 170
 - CL_WD_HTML_CONTAINER 176
 - CL_WD_MATRIX_LAYOUT 171
 - CL_WD_RUNTIME_SERVICES 51
 - CL_WD_RUNTIME_UTILITIES 47
 - CL_WD_UTILITIES
 - construct_wd_url()* 50
 - get_otr_text_by_alias()* 61
 - CL_WD_WEB_DYNPRO_TESTER 285
 - Client-Tabelle 102, 192, 193, 204, 209
 - Client-Zeit 277
 - Code Wizard 220, 223, 240
 - colCount 167
 - collapseDirection 161
 - cols 153
 - colSpan 164, 166
 - columnResizeMode 199, 200
 - Component
 - aktive* 260
 - Namenskonvention* 29
 - wiederverwendbare* 87
 - Component-Defined-Anpassung 291
 - Component-Interface 88
 - implementieren* 91
 - Component-Konfiguration 183, 293
 - Namenskonvention* 29
 - Component-Verwendung 40, 212
 - aktive* 261
 - Configuration-Controller 296, 315
 - Context
 - Component-übergreifendes Mapping* 127
 - Mapping* 126
 - richtige Verwendung* 125
 - Sicherheit* 351
 - CONTEXT_MENUS 24, 26, 314
 - Context-Attribut
 - enabled* 115
 - readOnly* 115
 - required* 115
 - visible* 115
 - Context-Attributeigenschaft 115
 - Context-Change-Log 135
 - aktivieren* 136
 - Änderung ergänzen* 138
 - auslesen* 136
 - Context-Element, Namenskonvention 30
 - Context-Knoten
 - dynamisch anlegen* 118
 - Interface* 88
 - Namenskonvention* 30
 - Range-Knoten* 131
 - rekursiver* 121
 - Singleton* 139
 - contextMenuBehaviour 25, 27
 - contextMenuId 24, 25
 - ContextualPanel 66
 - Controller, Selbstreferenz 39
 - CSS-Datei 175
 - CSV-Datei 45
 - CTable 102, 192, 193, 204, 209
 - CTableMultiEditorCell 209
 - CTableStandardCell 205
 - CTableSymbolCell 203, 205
 - Custom-Controller
 - anlegen* 315
 - Namenskonvention* 30
 - Customizing 291, 307, 358
 - während der Laufzeit* 308
 - Customizing-Editor 307, 358
- ## D
-
- Datei, downloaden 45
 - Datentyp, generierter 38
 - Datentypprüfung 351
 - Debugger 254
 - einschalten* 254
 - über das Kontextmenü* 255
 - Web-Dynpro-Tool* 257
 - Deep-Copy-Modus 379
 - DEFAULT_HOST 363
 - dekoratives Element 357
 - Delta-Rendering 264, 269
 - Funktionsweise* 269
 - design 66, 153
 - Design-Guideline 347
 - Dirty Flag 269
 - Drag & Drop 101, 228

Drag Source 101
 Drop Target 101
 DropTargetInfo 102
 Druckansicht 20
 dynamische Programmierung 168

E

eCATT 279, 284, 344, 345
 Aufzeichnung 280
 Skript-Editor 281
 eCATT-Editor 280
 Editor 241
 Eigenschaft
 contextMenuBehaviour 315
 contextMenuId 315
 explanation 344
 keyToSelect 315
 onSelect 317
 selectedKey 315
 Eingabehistorie 150, 338
 ein-/ausschalten 343
 Einstellung, anwendungsübergreifende 338
 element_<Knotenname> 39
 elements_<Knotenname> 39
 EMPTYVIEW 70
 EmptyView 68
 enabled 116
 End2End-Zeit 276
 Enhancement Framework 290
 Enhancement → Erweiterung
 Ereignis, Parameter 232
 Ereignisbehandler 100
 Namenskonvention 30
 Parameter 232
 Erweiterung 290, 297, 357
 anlegen 360
 Excel-Export 211
 Exit-Plug, Sicherheit 351
 Expertenmodus 376
 Explanation 55

F

F1-Hilfe 53, 260
 F4-Hilfe 53
 Farbe ändern 355

Favoritensymbol 344
 Feeder-Klasse 94, 368, 371
 Parameter 374
 Fehlerseite 330, 331
 eigene 332
 FileDownload 47
 FileUpload 48, 352
 fire_plg() 40
 FIRST_TIME 169
 FlashIsland 62
 Floorplan 366, 385
 Floorplan Manager (FPM) 101, 265, 293,
 295, 366
 FlowLayout 163, 169
 flush() 372
 FormattedTextEdit 74
 FormData 167
 FormHeadData 166
 FormLayout 166, 224
 FormLayoutAdvanced 167
 FormTopData 166
 Formular, generieren 224
 fpm_cfg_bo_model_act 384
 fpm_cfg_hierarchy_browser 379
 FPM_CONFIG_EXPERT 376
 FPM_FORM_UIBB_GL2 369
 FPM_GAF_COMPONENT 369
 FPM_LIST_UIBB 369
 FPM_OVP_COMPONENT 369, 372
 FPM-Anwendung anlegen 384
 FPM-Expertenmodus 376
 FPM-Workbench 355, 382

G

GAF 366
 Generierung von Formularen 224
 Generierung von Quellcode 220
 Generierung von Tabellen 225
 GeoMap 66, 178
 get_context_menu() 25
 GridLayout 164
 Group 168
 GUIBB 367
 Guided Activity Floorplan 366

H

handleHotkeys 146
 height 65, 180
 Help Center 55, 344
 starten 57
 Hilfe, Tastenkombination 53
 Hilfe-Link 56
 Hilfemodus 54
 Hilfsklasse 94
 Hintergrundbild einfügen 355
 Höhenangabe 65
 Hotkey 144
 HtmlContainer 173
 HtmlFragment 173
 HTML-Integration 173
 HtmlIsland 173
 HTTP-Komprimierung 336
 HTTP-Port 361
 HTTPS 345
 HTTPWatch 350

I

ICF 326, 352
 nicht erreichbar 331
 Service deaktivieren 352
 Servicehierarchie 331
 ICF-Knoten 362
 ICF-Service 333
 HTTP-Komprimierung 336
 ICF-Serviceknoten 326
 ICM-Profilparameter
 icm/conn_timeout 335
 IF_FPM_GUIBB_LIST 371
 if_fpm_guibb_list~get_data() 371
 if_fpm_guibb_list~get_definition() 371
 if_wd_application 21
 if_wd_component 21
 IF_WD_COMPONENT_USAGE 92
 IF_WD_CONTEXT
 enable_context_change_log() 136
 IF_WD_CONTEXT_ELEMENT
 set_attribute_property() 117
 IF_WD_CONTEXT_NODE_INFO 118, 351
 add_new_child_node() 132
 IF_WD_CONTROLLER 316
 IF_WD_MESSAGE_AREA 34
 IF_WD_MESSAGE_MANAGER 35

IF_WD_PERSONALIZATION 316
 IF_WD_PORTAL_INTEGRATION 52, 80
 IF_WD_RR_WINDOW 155
 IF_WD_SELECT_OPTIONS_20 84
 IF_WD_VIEW 169
 if_wd_view_controller 22
 IF_WD_WINDOW_CONTROLLER 34, 156
 IF_WD_WINDOW_MANAGER 42
 IFRAME 173
 IG_ 40
 Image, source 360
 Info-Objekt 55
 InputField 59, 149
 dynamische Erzeugung 171
 Eigenschaft 151
 Formatierung 151
 INTERFACECONTROLLER 90
 Interface-Controller 88
 Interface-View 88
 Internationalisierung 58
 InvisibleElement 164

J

JavaScript
 Bibliothek 173
 Integration 175

K

Kartendienst 178
 Klasse, Shared-Memory-fähig 73
 Komponentenmodell 87
 Konfiguration 291
 Analyse 322
 anlegen 301
 Anwendung 370
 Built-In 296, 309
 Component 370
 Component-Defined 296
 Delta-Handling 294
 kopieren 379
 Konfiguration anlegen/ändern 301,
 304, 372
 Konfigurationsdaten 320
 explizite 323
 implizite 323

Konfigurations-Editor 296, 302
Anwendung 304
 Konfigurationseigenschaft 319
 Konfigurierbare Bereiche anzeigen 378
 Konstante, generierte 38
 Kontextmenü
anlegen 23, 26, 314
Beispiel 23

L

Label 59
Ausrichtung 346
 Launchpad 382
 Layout 163
Eigenschaft 169
 layoutContainer 63
 Lead-Selection
Client-Tabelle 194
 length 152
 Lightspeed-Rendering 344
 LinkToAction 47
 LinkToURL 50
 Logo einbinden 357
 lokale Testklasse 285

M

Manipulation (Daten) 350
 Mapping 127
aktualisieren 126
einfaches 128
externes 128, 129
richtige Verwendung 129
 Maßeinheit 65
 MatrixData 164
 MatrixHeadData 164
 MatrixLayout 164, 169, 224
 Mehr Feldhilfe 53, 77
 Meldung, halten 22
 Memory 276
 Memory Inspector 274
 Memory-Snapshot 273
 Menu 24
 MenuItem 24, 26
dataSource 25
 MenuCheckBox 25
 MenuRadioButton 25, 315

MenuSeparator 25
 MESSAGE-Anweisung 33
 Message-Manager 33
 Methode, generierte 38
 Methodendefinition 243
 MIME-Objekt
anlegen 175
importieren 360
 Monospace 151
 MultiMenuItem 25

N

Nachricht, mit Context-Bezug 33
 Namenskonvention 29
 Navigation 99
 Navigationslink, Drag & Drop 229
 newRow 167
 noHistory 150

O

onDrop 102, 104
 Online Text Repository (OTR) 58
Alias 60
Text anlegen 60
Texte auswählen 60
 onResize 161
 onSelect 104
 orientation 161
 Overwrite-Exit 299
 OVP-Floorplan 366, 370

P

Padding 155
 Page Builder 182
 PageHeader 157, 360, 367
 PageLayout 157
 Panel 16, 77
 Parameter, Auswertungsreihenfolge 341
 Performance
Client 336
Rendering 269
 Performanceanalyse 276
 Performance-Monitor 264, 274, 276
Registerkarte 277

Personalisierung 291, 311
 Built-In 311, 313
 Component-Defined 313
 deaktivieren 319, 339, 346
 eigener Personalisierungsdialog 313
Pflichtfeldprüfung 98
Phasenmodell 99
Plug 69
 Namenskonvention 30
Pop-up
 Bestätigungsfenster 43
 erzeugen 41
 öffnen 43
 Standard-Button 43
 technische Hilfe 262
Portal-Navigation
 Sicherheit 351
Post-Exit 299
POWL 93
 Abfrage 96
 Anwendung 95
 Default-Abfrage 96
 Easy POWL 93
 Kategorie 96
 Registrierungstyp 96
 Typ 96
Pre-Exit 299
Primärattribut 295
primäre Eigenschaft 59
print_page() 21
PROCESS_ADM_SERVICES 362

Q

Quellcode
 generieren 220
Query-Klasse 93
Quickview 343
Quirks-Modus 344

R

raise_evt() 40
randlose Anwendung 155
readOnly 115, 116
REASSIGN_ADMSERVICES 364
Registerkarte
 implementierte Interfaces 91

Implementierung 242
 Verwendete Components 91
Rekursionsknoten 121
Response Time 276
Root-Element austauschen 158, 235, 236
ROOTUIELEMENTCONTAINER 158,
 169, 235
RowData 165
rowDesign 165
rowDragInfo 102, 104
RowHeadData 165
RowLayout 165
rows 152, 153
rowSpan 167

S

SALV_WD_TABLE 211
SAP Floorplan Manager 160
SAP GUI
 für HTML 50
 Transaktion starten 49
SAP NetWeaver Business Client (NWBC)
 51, 145
SAP-ACCESSIBILITY 63, 342
sap-accessibility-debug 64
SAP-ACCESSIBILITYMODE 342
sap-config-mode 358
SAP-LS-USEANIMATION 347
SAP-THEME 347
sap-theme 356
SAP-WD-CONFIGID 348
SAP-WD-DELTARENDERING 343
SAP-WD-LIGHTSPEED 344
SAP-WD-REMOTEDESKTOP 345
SAP-WD-STABLEIDS 345
SAP-WD-SUPPORTSFULLHEIGHT 349
sap-webdav-themeroot 356
SashPosition 161
SashPositionMode 161
sashType 161
Schrift bearbeiten 355
scrollableColCount 198, 200
ScrollContainer 159
Security Guide 352
Seite konfigurieren 377
Seitenbereich, Aufteilung 157
selectedCellVariant 205, 209
selectionMode 194

Select-Options 83
 Selenium Recorder 264
 Serveradministration 350
 Server-Zeit 277
 Session-Timeout 333
 erhöhen 334
 Shared Memory 72, 345
 Shared Object 72
 Shortcut 263
 SICF 364
 Sicherheit 343
 Sicherheitshinweis 350
 Sichtbarkeit 311
 Side Panel 339
 Breite 348
 einstellen 348
 SilverlightIsland 62
 Singleton 112, 113, 140
 Soforthilfe anzeigen 54
 SOTR_VOCABULARY_BASIC 60
 Spaltenbreite 199
 dynamisch berechnen 200
 Splitter 160
 SQL-Attacke 351
 Standardmodus 344
 Standardwert setzen 312
 state 98, 116
 staticHtml 174
 Stylesheet 174, 339, 347
 erzwingen 347
 Suchhilfe 150
 Suchmaske → Select-Options
 SuggestValues 149
 Supply-Funktion 46, 102, 112
 Range-Knoten 132
 Supply-Methode, Namenskonvention 30
 Swap Root-Element 236
 Systemanmeldung 350
 Systemdaten anzeigen 261

T

T100 58
 Tabelle
 clientseitiges Scrollen 198
 dynamische Höhenbestimmung 194
 eingabebereite Leerzeilen 215
 Filtern 211
 generieren 225

Generierung während der Laufzeit 195
 mehrere Zell-Editoren 203
 sortieren 211
 TABLE 192
 TableMultiEditorCell 209
 tags 103
 Tastaturnavigation 147
 Tastenkombination 144
 technische Feldhilfe 298
 technische Hilfe 260, 359
 Template 238
 Test, automatisierter 279
 Test-Component 16
 TextEdit 151
 Theme 353, 357
 freigeben 355
 Theme Designer 353
 Theme-ID 356
 Timeout-Zeit 333
 Tooltip 63, 145
 Trace herunterladen 268
 Trace-Tool 264, 265, 271
 Delta-Rendering 270
 starten 265
 Transaktion
 /UI5/THEME_DESIGNER 353
 FPM_WB 382
 LPD_CUST 382
 POWL_CAT 96
 POWL_COCKPIT 95
 POWL_EASY 94
 POWL_QUERY 96
 POWL_QUERYR 96
 POWL_TYPE 96
 POWL_TYPER 96
 S_MEMORY_INSPECTOR 274
 SECATT 281
 SHMA 72
 SICF 326, 334, 336
 WD_TRACE_TOOL 265
 TransparentContainer, dynamische
 Erzeugung 169
 Tray 77
 Tree 122
 dataSource 123
 rootVisible 123
 TreeItemType 123
 TreeNodeType 123
 TreeByNestingTableColumn 122
 Trennbalken 160

U

Übersetzung 58
 UI5 353
 UIBB 367
 Freestyle 367
 GUIBB 367
 hinzufügen 373
 konfigurieren 374
 UI-Element
 deaktivieren 346
 dynamische Erzeugung 169
 dynamische Generierung 168
 eigenes 173
 Namenskonvention 31
 Sichtbarkeit 115
 umhängen 77
 UI-Guideline 2.0 83
 unbeabsichtigte Navigation 80
 Unit Test 284, 345
 URL-Parameter 340, 341
 sap-config-mode 308
 sap-wd-configId 306
 Sicherheit 351

V

ValueComparison 66
 VBC_WDC_GEOMAP_GEN2 180
 Version
 erzeugen 244
 vergleichen 246
 Versionsverwaltung 244
 vGutter 164, 165
 View
 Default-View 70
 einbetten 228
 Interface-View anlegen 90
 Personalisierung 24
 randloser 155
 Sichtbarkeit 68
 ViewContainer 68
 ViewContainerUIElement 69
 View-Element anzeigen 261
 virtueller Host 363
 Virus Scan Interface 352
 visible 115, 116
 visibleRowCount 198
 Visual Business 178

Vorlage 238
 Vorschlagsliste 149
 Vorschlagswert 338, 343

W

Währungsfeld 345
 wd_context → *get_context()* 136
 wd_cpifc_ 40
 WD_GLOBAL_PARAMETERS 339
 WD_GLOBAL_SETTING 339
 WD_GLOBAL_SETTINGS 341
 WD_SELECT_OPTIONS_20 83
 wd_this 39
 WDACCESSIBILITY 64, 342
 WDACCESSIBILITYMODE 342
 WDALLOWMULTIPLEACTIONS 343
 WDALLOWQUICKVIEWS 343
 WDALLOWUSERAGENTS 342
 WDALLOWVALUESUGGEST 150, 343
 WDCC_ 29
 WDCONFIGURATIONID 348
 wdctx_<Knotenname> 39
 WDELTARENDERING 343
 WDDISABLEDYNAMICRESOURCESDN 343
 WDDISABLEUSERPERSONALIZATION 346
 wddobeforeaction() 99
 wddommodifyview() 79, 169
 wddooncontextmenu() 24
 WDENABLEFIELDHISTORY 150, 343
 WDENABLEUIELEMENTSHIDE 346
 WDENABLEXBCMLCLIENT 344
 WDFAVICON 344
 WDHELPCENTERDISPLAY 55, 344
 WDHIDEEXPLANATION 344
 WDHIDEMOREFIELDHELPASDEFAULT
 54, 344
 WDLIGHTSPEED 344
 WDPREFERREDRENDERING 344
 WDPROTECTEDAPPLICATION 345
 WDR_ACF_WLIST 179
 WDR_CHIP_CATALOG 184
 WDR_CHIP_PAGE 183, 348
 WDR_SELECT_OPTIONS 83
 WDR_TEST_ 17
 WDR_TEST_HELP 56
 WDREFFIELDBEHAVIOUR 345
 WDREMOTEDESKTOP 345
 WDSHAREDREPOSITORY 345

WDSIDEPANELCONFIGURATIONID 348
WDSIDEPANELOPEN 348
WDSIDEPANELREMOTECONSUMER 348
WDSIDEPANELREMOTEPRODUCER 348
WDSIDEPANELRESIZABLE 348
WDSTYLE_LABELALIGNMENT 346
WDSTYLE_TOOLBARDESIGN 346
WDSTYLE-LABELALIGNMENT 346
WDSTYLE-TOOLBARDESIGN 346
WDSUPPORTSFULLHEIGHT 349
WDTHEMEROOT 347
WDUIGUIDELINE 347
WDUSEANIMATION 347
WDUSEEXTERNALSTYLESHEET 347
Web-Dynpro-Component-Interface 90
WebGUI 50
width 65, 180
Window
 Namenskonvention 30
 randloses 155
Window-Editor 228
 Ansicht 230

Java-basierter 231
Window-Manager 41
Window-Struktur, Drag & Drop 228
WorkProtect-Modus 80
 Variante 81
wrapping 153
WTS-Anzeige 345

X

XML-Anzeige 323

Z

Zeichenbreite, feste 152
Zeilenumbruch 153
Zell-Editor 203
 mehrere in einer Zelle 208
Zell-Variante 203
Zugangstaste 147