

Auf einen Blick

TEIL 1	Datenbanken einrichten	17
TEIL 2	Daten sichern	39
TEIL 3	Systemeinstellungen vornehmen	67
TEIL 4	Support- und Service-Lösungen wahrnehmen	119
TEIL 5	SAP-Systeme schützen	139
TEIL 6	Systemadministration für den SAP NetWeaver AS Java	167
TEIL 7	Betrieb der SAP-Systeme	185
TEIL 8	Wartung der SAP-Systeme	245
TEIL 9	SAP-Systeme überwachen	285
TEIL 10	Schnittstellen konfigurieren	329
TEIL 11	Fehleranalyse	357

Inhalt

Einleitung	11
TEIL 1 Datenbanken einrichten	17
Tipp 1 DBA Cockpit einrichten	18
Tipp 2 DB2-Datenbankjobs zentral verwalten	21
Tipp 3 DB2: Optimierung des Logging-Verhaltens	24
Tipp 4 Oracle-Patchset einspielen	28
Tipp 5 Parameter von einer SAP MaxDB-Datenbank kopieren	32
Tipp 6 DB2-Patchset einspielen	35
TEIL 2 Daten sichern	39
Tipp 7 Recovery-Fähigkeit mit Redo-Log-Dateien sicherstellen	40
Tipp 8 BR*Tools einsetzen	44
Tipp 9 Backup-Strategien mit SAP-Bordmitteln umsetzen	50
Tipp 10 Verbindung zwischen Datenbank- und Archivsystem konfigurieren	56
Tipp 11 Backup-Dateien gezielt oder automatisch löschen mit DB2	60
Tipp 12 Separates Dump-Dateisystem anlegen	64
TEIL 3 Systemeinstellungen vornehmen	67
Tipp 13 System- und Mandantenänderbarkeit richtig einstellen	68
Tipp 14 Abwärtskompatibilität von Passwörtern aktivieren	72
Tipp 15 Anzahl der bestehenden Workprozesse abschätzen	75
Tipp 16 Passwörter für Standardbenutzer ändern	78
Trick 17 Mehrfachanmeldungen für Administratoren ermöglichen	80
Tipp 18 Standardjobs einplanen	82
Tipp 19 Transportwesen für eine Drei-System-Landschaft einrichten ...	88
Tipp 20 Single Sign-on einrichten	93
Tipp 21 Adobe Document Services einsetzen	99
Tipp 22 E-Mail- und Faxversand konfigurieren	104
Tipp 23 SAP-Verzeichnisse unter UNIX anpassen	109
Tipp 24 Executables mit dem Programm sapcpe abgleichen	112
Tipp 25 Parametereinstellungen prüfen	114
Tipp 26 Sprachen im Verbuchungsserver hinzufügen	117

TEIL 4 Support- und Service-Lösungen wahrnehmen	119
Tipp 27 SAP-Lizenzen beantragen und im System einspielen	120
Tipp 28 Eine Verbindung mit dem SAP-Service und Support-Tools einrichten	124
Tipp 29 SAP EarlyWatch Alert manuell ausführen	131
Tipp 30 SAP Online-Dokumentation installieren und konfigurieren	135
TEIL 5 SAP-Systeme schützen	139
Tipp 31 SAProuter installieren	140
Tipp 32 SSL-Verschlüsselung für den Webzugriff auf ABAP-Systeme einrichten	143
Tipp 33 SSL-Verschlüsselung für den Zugriff auf die J2EE-Engine einrichten	148
Tipp 34 Sicherheit bei der Kommunikation zwischen Applikationsservern erhöhen	152
Tipp 35 Rollen und Berechtigungen für Benutzer maßschneidern	154
Tipp 36 Benutzerstämme und Berechtigungen aus anderen Systemen kopieren	161
Tipp 37 Zeitabhängige Berechtigungen umsetzen	164
TEIL 6 Systemadministration für den SAP NetWeaver AS Java	167
Tipp 38 System Landscape Directory zentral konfigurieren	168
Tipp 39 Lokales System Landscape Directory verwenden	173
Tipp 40 J2EE-Engine parametrisieren	176
Tipp 41 Adobe Document Services für Java einrichten	179
Tipp 42 Passwort des J2EE-Administrators ändern	182
TEIL 7 Betrieb der SAP-Systeme	185
Tipp 43 Statistiken einer Oracle-Datenbank aktualisieren	186
Tipp 44 Mandanten kopieren	189
Tipp 45 Sekundärindex einer Tabelle anlegen und transportieren	192
Tipp 46 Kritische Transporte in der buchungsfreien Zeit importieren	194
Tipp 47 Spool-Aufträge regelmäßig löschen	196
Tipp 48 Fremdtransport importieren	199

Tipp 49	Betriebs- und Umschaltzeiten festlegen	202
Tipp 50	RFC-Server- und Logon-Gruppen einsetzen	206
Tipp 51	Nicht benötigten Festplattenplatz freigeben	212
Tipp 52	Anmeldetext am Startbildschirm ändern	216
Tipp 53	Verarbeitung aus einem externen Programm heraus anstoßen	220
Tipp 54	Tabellen im Online-Modus mit DB2 verschieben	224
Tipp 55	DB2-Backup-Laufzeiten optimieren	229
Tipp 56	Zentrale Benutzerverwaltung anbinden	232
Tipp 57	eCATT für Masseneinrichtungen verwenden	237
TEIL 8 Wartung der SAP-Systeme		245
Tipp 58	Support Packages und Patches finden und einspielen	246
Tipp 59	Speicherplatz von Oracle-Tablespaces automatisch vergrößern	249
Tipp 60	SAP-Kernel aktualisieren	251
Tipp 61	Informationen ohne Zugang zum Betriebssystem herausfinden	253
Tipp 62	Probleme durch erneutes Einspielen von Komponenten beheben	255
Tipp 63	Wichtige SAP-Hinweise finden und einspielen	257
Tipp 64	DB2-Datenbanken nachkomprimieren	261
Tipp 65	Einträge im Anwendungs-Log löschen	265
Tipp 66	Sprachunterstützung für das SAP-System konfigurieren	269
Tipp 67	EU-Jobs richtig einplanen	273
Tipp 68	Notfallbenutzer im SAP NetWeaver AS ABAP aktivieren	276
Tipp 69	Notfallbenutzer im SAP NetWeaver AS Java aktivieren	278
Tipp 70	Ausgangszustand des Testsystems wiederherstellen	281
TEIL 9 SAP-Systeme überwachen		285
Tipp 71	Fehler in den Ladeprozessen während der Installation erkennen und beheben	286
Tipp 72	CCMS-Alert-Monitoring einstellen	291
Tipp 73	E-Mail-Benachrichtigung für CCMS-Alerts einrichten	295
Tipp 74	Entfernte Systeme zentral überwachen	299
Tipp 75	Monitoring-Agenten für die Überwachung der Log-Dateien anpassen	301
Tipp 76	Tabellenprotokollierung einschalten	305

Tipp 77	Verfügbarkeitsüberwachung mit dem Generic Request and Message Generator starten	307
Tipp 78	Sicherheitsbezogene Änderungen mit dem Security-Audit-Log überwachen und analysieren	311
Tipp 79	Systemauslastung aufzeichnen	317
Tipp 80	Standardtransaktionen für das tägliche Monitoring	320
Tipp 81	Alle aktiven Parameter eines Systems anzeigen	325
TEIL 10 Schnittstellen konfigurieren		329
Tipp 82	Verbindung zu einem zentralen System Landscape Directory herstellen	330
Tipp 83	SAP Web Dispatcher einrichten	333
Tipp 84	Weitere Applikationsserver einrichten	338
Tipp 85	Verbindung mit SAP NetWeaver Portal herstellen	342
Tipp 86	Über eine Webservice-Schnittstelle auf remotefähige BAPIs zugreifen	346
Tipp 87	Entfernte Datenbanken einbinden	352
TEIL 11 Fehleranalyse		357
Tipp 88	Wichtige Time-out-Meldungen kennen	358
Tipp 89	Fehler bei der Integration von Systemen mit verschiedenen Passwort-Verwaltungssystemen erkennen	362
Tipp 90	Systemanalyse mithilfe des Performance-Trace	365
Tipp 91	Tabellenpufferinhalte analysieren	368
Tipp 92	SQL-Zugriffe analysieren	373
Tipp 93	Zugriffe auf die Tabellenpuffer analysieren	377
Tipp 94	Enqueue-Vorgänge analysieren	380
Tipp 95	RFC-Verbindungen analysieren	384
Tipp 96	Systemantwortzeiten mithilfe der ABAP-Statistiksätze analysieren	387
Tipp 97	ABAP-Laufzeit und Datenbankobjekt auf Konsistenz prüfen ...	392
Tipp 98	Log-Full-Situation einer SAP MaxDB-Datenbank bereinigen	395
Tipp 99	Falsche Handgriffe in Transaktion RSA1 vermeiden	398
Tipp 100	Fehler der Hintergrundverarbeitung analysieren	401
Die Autoren		405
Index		409

Index

A

ABAP Dictionary 392, 393
ABAP Workbench 273
ABAP-Dump 403
ABAP-Laufzeitumgebung 392
ABAP-Statistiksätze 387
ABAP-System 121
Access Control List (ACL) 152
Administrationsbenutzer 120, 182
Administrator 80
Administrator Workbench 398
Adobe Document Services (ADS) 99, 179
Alert 297
Änderung 68
Antwortzeit 207, 316, 387
Anwendungs-Log 265
Applikationsserver 112, 127, 152, 204, 338
Archivierung 25, 40, 56, 60
Ausnahmebetrieb 203
Automatic Storage Management (ASM) 28

B

Backend-System 96
Backup 32, 44, 59, 395
 Laufzeit 229
 Strategie 50
Backup-Image 60
BAPI 346
BAPI-Browser 347
Batch-Job 164
Batch-Modus 361
Batch-Workprozess 75
Benutzer
 adm 110, 114, 144, 300
 Administrationsbenutzer 120, 182
 ADSUser 99
 CSMREG 300
 Datenbankbenutzer 79
 EARLYWATCH 78
 Gruppe 99, 169, 206, 236, 277, 291, 353, 361
 ICM-Benutzer 358
 Kernel-Benutzer 79, 276

Notfallbenutzer 189, 276, 278
ora 29, 44, 249
root 36, 58, 66, 252
sap 78, 189, 225, 276
Service-Benutzer 103, 108
S-User 121, 124
Benutzer-ID 80, 93
Benutzerkontext 359
Benutzer-Mapping 93
Benutzeroberfläche 169
Benutzerprofil 108, 164
Benutzerstamm 161, 164, 232, 277
Berechtigung 154
 zeitabhängig 164
Berechtigungsobjekt 158
Berechtigungsprofil 108, 154
Berechtigungs-Trace 155
Betriebsart 202
Betriebssystem 54, 253
Betriebssystembefehl 253
Betriebssystemebene 220
Betriebszeit 202
Bibliothek 30
BR*Tools 19, 30, 44, 249, 292
Browser 143
Bufferpool 27
Business Application Programming Interface
→ BAPI
BW-Mandant 399

C

CCMS-Alert-Monitor 291, 295
Central-Services-Instanz 170
Change Request 217
Client 57, 152
CLI-Treiber 37
Cofile 199
Compression 25
Content-Bereich 342
Conversation-ID 386
Conversion Log 228
Cookie 97
Copygroup 56
Coredump 65

Cost Base Optimizer (CBO) 46, 186
CPU 75, 126, 317
CPU-Ressourcen 51
C-Shell 144
Customizing 68, 137, 189
Customizing-Objekt 68

Enqueue-Trace 366, 380
Enqueue-Workprozess 77, 205
Entwicklungssystem 88, 121, 161, 216, 273
Event 54, 220
Executable 112
Extension-Index 192
externer Transport → Fremdtransport

D

Database-Connectivity-Treiber 37
Datafile 43, 199, 250
Datenbank 18, 21, 41, 394
 entfernte 352
 Konfiguration 24, 59
Datenbankanfrage 367
Datenbankschema 352
Datenbankzugriff 369
DB2 21, 25, 35, 56, 60, 212, 224, 229, 261, 352
DBA Cockpit 18, 44, 230
DBA-Einplanungskalender 22
demilitarisierte Zone (DMZ) 140, 334
Developer Trace 390
Diagnosedatei 62
Diagnostic Package 20
Dialogprozess 361
Dialog-Workprozess 75, 204, 209, 358, 402
Dispatcher 150, 178
Dispatcher-Prozess 388
Dispatcher-Queue 317
DMZ 140, 334
DNS-Alias 143, 148
Document Management System (DMC) 213
Dokumentationsmodus 29
Domain 56
Domain-Controller 90
Domäne 89, 97, 105
Drei-System-Landschaft 88
Dual-Stack-System 99, 121, 176, 299
Dump 64, 66

E

EarlyWatch-Servicesitzung 133
eCATT 237
E-Mail 104, 295
E-Mail-Adresse 105, 121
E-Mail-Benachrichtigung 295

F

Festplattenplatz 212
File Transfer Protocol (FTP) 220
Firewall 140
Fix Pack 35
Fremdtransport 199
Fully Qualified Domain Name (FQDN) 126
Funktionsbaustein 400

G

Gantt-Diagramm 83
Generic Request and Message Generator (GRMG) 307
Granulatargument 383

H

Hardwareschlüssel 121
Hash-Wert 73
Hauptprozessor → CPU
Heapdump 65
High Water Mark 212, 229
Hilfetyp 135
Hintergrundjob 50, 82
Hintergrundprozess 53, 106, 401
HTML-Help-Viewer 135
HTTP 97, 173, 359
HTTP(G) 102
HTTP-Protokoll 143
HTTPS 97, 146, 174, 333

I

IBM Tivoli Storage Manager 50, 56, 231
Import-Monitor 287
Import-Queue 199

Installationspaket 121
 Instanz 31, 35, 112, 206, 338
 Internet Communication Manager (ICM) 146, 177, 358
 Internet Explorer 147
 IP-Adresse 126, 141, 207, 235
 iView 342

Log-Full-Situation 395
 Login 93
 logisches System 232
 Logon-Gruppe 206
 Logon-Ticket 93
 Logon-Ticket-Schlüssel 94
 Log-Switch 43
 Log-Volume 396

J

J2EE-Engine 65, 99, 148, 176
 Java Support Package Manager (JSPM) 252, 255
 Java Virtual Machine (JVM) 65
 Java-System 121
 Job 21, 52, 106
 Jobeinplanungsmonitor 84
 Job-Log 64
 Jobprotokoll 402

M

Mandant 89, 161, 232, 238, 398
 Mandantenänderbarkeit 68, 219
 Mehrfachanmeldung 80
 Message-Server 152
 Microsoft Excel 367
 Microsoft Windows 58, 64, 89, 141
 Monitor 291, 295
 Monitoring 299, 303, 310, 320
 Monitoring Tree Element → MTE
 Monitorsammlung 292
 Mount-Modus 41
 Mountpoint 282
 MTE 291, 295

K

Kennwort → Passwort
 Kernel-Verzeichnis 20
 Kollektormodul 19
 Kommando
 BRCONNECT 47
 brtools 44
 GET DB CFG 62
 Ping 254
 sapevt 222
 UPDATE DB CFG 63
 Konfigurationsdatei 57
 Konfigurationswerkzeug 278
 Konvertierungsjob 227
 Kopierprofil 162
 Korn-Shell 144

N

Nachrichtenserver 335
 Namensraum 68
 Name-Server 168
 Network File System (NFS) 89, 109
 Normalbetrieb 203
 Note Assistant 258
 Notfallbenutzer 119, 276, 278

O

Objektdefinition 392
 Objekttyp 294
 Online-Backup 50, 230
 Online-Dokumentation 137
 Option
 AUTOEXTEND 249
 ESTIMATE 262
 PORT 335
 RESETDICTIONARY 262

L

Laufzeit 53
 Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) 280
 Linux 35, 57
 Listendarstellung 325
 Log-Datei 24, 36, 60, 301

- Oracle 18, 40, 76, 249
Oracle Cost-Based Optimizer (CBO) 46, 186
Oracle Home 30
Oracle Patch 28
Oracle Real Application Cluster (RAC) 28
Oracle RunInstaller 29
Oracle-Datenbank 186
Oracle-Patchset 28
Out-of-Place-Installation 29
- P**
- Page Size 25
Pagecleaner 27
Pages 27, 212, 229
Parameter 46, 325
 aktiver 325
 all 113
 AUTO_DEL_REC_OBJ 62
 BLK_LOG_DSK_FUL 25
 COPY 228
 CTC 92
 DIAG_HISTORY_PATH 33
 DIRECTORY 302
 Einstellungen 114
 FAILARCHPATH 25, 59
 FILENAME 302
 I_MANDT 399
 IGNORE_FILE 302
 INIT 228
 list 113
 LOG_PRIMARY 24
 LOGARCHMETH1 25
 LOGARCHMETH2 25
 LOGFILSIZ 25
 LOGSECOND 24
 MAX_LOG 25
 maxlogfiles 42
 maxlogmembers 42
 MIRRORLOGPATH 25
 monitorTimeout 288
 NUM_DB_BACKUP 62
 NUM_LOG_SPAN 25
 REC_HIST_RETENTN 62
 RECIPIENT 296
 REPLAY 228
 RUN_DIRECTORY 33
 SAPLOCALHOSTFULL 147
- SAPSID* 110
 SOFTMAX 26
 source 113
 SWAP 228
 target 113
 trace 113
- Passwort 73, 78, 182
 Abwärtskompatibilität 72
 Verwaltungssystem 362
- Patch-Level 20, 255
Patchset 29
PDF 103
Performance 377, 387
 Monitoring 78
 Optimierung 24
- Performancemonitor 86
Performance-Trace 365, 377
Personal Security Environment (PSE) 95, 144
Policy 56, 101
Port 97, 140, 152, 353, 359
Produktivsystem 88
Profilgenerator 154
Profilparameter 73, 77, 79, 81, 108, 152, 276
Programm
 brconnect 187
 brtools 44
 db2adutl 59
 db2install 36
 db2iupdt 36
 db2setup 36
 dsmapipw 59
 EWULKUSR 194
 externes 404
 icmbnd 146
 installFixPack 36
 ntscmgr 336
 PFCG_TIME_DEPENDENCY 164
 RDDIMPDP 220
 RHAUTUPD_NEW 165
 RSXMILOGREORG 85
 sapcpe 112
 sapevt 54, 153, 220
 SAPinst 136, 287, 333, 338
 sappfpar 114
 saprouter 141
 sapwebdisp 334
 sapxpg 404
 ZRSXMILOGREORG 85

Programmabbruch 360
Puffer 51, 367

Q

Qualitätssicherungssystem 88, 192, 216
Quelldatenbank 32
Quellsystem 161, 399
Quellverzeichnis 112
Queue Time 388

R

Rebind 36
Recovery 40
Recovery-Protokoll 60
Redo-Log 64
Redo-Log-Datei 40
Releasestand 89, 362
Remote 348
Remote Function Calls → RFC
Remote-Rücksendebogen 142
Reorganisierungsjob → Standardjob
Repository-Objekt 68
Restore 60
RFC 173, 206, 346
RFC-Servergruppe 206
RFC-Trace 366, 384
RFC-Trace-Satz 385
RFC-Verbindung 102, 132, 234, 299, 332, 362, 384, 399
Rolle 100, 103, 154, 164, 342
Roll-in Time 388
Roll-out Time 389
Root-Zertifikat 145
Roundtrip 387

S

Sammeljob 82
SAP Bundle Patch 28
SAP Computing Center Management System (CCMS) 401
SAP EarlyWatch Alert (EWA) 131
SAP ERP 342, 346, 368, 387
SAP GUI 143, 176, 183, 216, 237, 241, 358, 395

SAP GUI for HTML 359
SAP GUI for Windows 345
SAP Knowledge Warehouse 138
SAP MaxDB 32, 395
SAP NetWeaver 117, 168, 342
SAP NetWeaver Administrator 94, 122, 180, 309
SAP NetWeaver Application Server ABAP 18, 28, 75, 99, 176, 251, 299, 330, 349, 358, 363
SAP NetWeaver Application Server Java 99, 168, 179, 307
SAP NetWeaver BW 361
SAP NetWeaver Development Infrastructure 168
SAP NetWeaver Portal 93, 342
SAP Service Marketplace 257
SAP Solution Manager 131, 246, 330
SAP Support Portal 124, 246
SAP Web Dispatcher 333
SAPconnect 104
SAP-Hinweis 257
SAPinst 136, 287, 333, 338
SAP-Kernel 79, 251
SAP-Lizenz 120
SAProuter 125, 140
SAP-Support 124, 140
SAP-Verzeichnis 109
Satellitensystem 133
SCA-Datei 256
Schattenprozess 76
Schema 277
Schnittstelle 57, 104
SDA-Datei 256
Secure Network Communication (SNC) 126
Security Role 100
Security-Audit-Log 311
Serverressourcen 209
Service Connector 128
Service Data Control Center 132
Serviceverbindung 126
Sicherheitskonzept 153
Sicherungsmodus 41
Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) 104
Single Sign-on 93, 342
Skript 19, 36, 240
SLD Data Supplier 173
SLD-Bridge 170, 331
SLD-Data-Supplier-Job 331

- SLD-Rolle 169
Software Deployment Manager (SDM) 182
Softwarekomponente 68, 168, 255
Speicherauszug → Dump
Sperre 381
Spool-Auftrag 64, 77, 196
Spool-Bereich 198
Spool-Workprozess 204
SQL 371, 373
SQL-Operation 375
SQLPlus 249
SQL-Trace 366, 373, 378
SSL-Verschlüsselung 143, 148
Standard Common Information Model (CIM) 168
Standardbenutzer
 DDIC 78
 EARLYWATCH 78
 *SAP** 78, 276
Standardjob 20, 82
Statistic Records → ABAP-Statistiksätze
Statistik-Update 187
Struktur 372
Support Package 131, 246
Support Package Queue 247
S-User 121, 124, 246, 251
Swap Space 115
System Global Area (SGA) 40
System Landscape Directory (SLD) 131, 168, 173, 307, 330
System Landscape Directory (SLD), lokales 173
Systemänderbarkeit 68, 91, 217
Systemänderungsnummer (SCN) 41
Systemauslastung 317
Systemereignis 314
System-ID 96, 120, 125, 300
Systemkonfiguration 118
Systemlandschaft 88, 93, 168, 232, 291
Systemlast 77
System-Log 73, 265
- T**
- Tabelle
 Inhalte laden 286
 verschieben 224
Tabellenbereich 23
Tabellenprotokollierung 305
Tabellenpuffer 368, 377
Tabellenpuffer-Trace 366
Tablespace 212, 226, 229, 249
temporäre sequenzielle Datenbank (TemSe) 85
Testdatenbank 32
Testsystem 281
Time in Workprocess 388
Time-out 358, 359
Trace 222, 319, 336, 366, 374
Transaktion
 AL08 (Anwenderübersicht) 195, 323
 BD54 (logische Systeme) 232
 DB13 (DBA-Einplanungskalender) 186
 DBACOCKPIT (DBA Cockpit) 18, 21, 226, 352
 OSS1 (Online-Service-Anmeldung) 142
 PFCG (Rollen pflegen) 99, 154
 PFUD (Benutzerstammabgleich) 165
 RSA1 (BW-Administration) 398
 RZ01 (Jobeinplanungsmonitor) 83
 RZ04 (SAP-Instanzen pflegen) 77, 202
 RZ10 (Profilparameter pflegen) 77, 81, 95, 116, 325
 RZ11 (Profilparameter pflegen) 72, 77, 176, 281, 305, 359
 RZ12 (RFC-Servergruppen) 208
 RZ20 (CCMS-Monitoring) 291, 295, 300, 401
 RZ21 (Monitorarchitektur) 297, 299
 RZ70 (SLD-Administration) 131, 330
 S_AUT01 (Protokollierung ändern) 306
 S_AUT10 (Protokolle auswerten) 306
 SA14 (Datentransferservices) 108
 SA38 (ABAP-Reporting) 117, 196
 SARFC (Serverressourcen für RFCs) 209
 SBWP (SAP Business Workplace) 107
 SCC3 (Protokoll Mandantenkopie) 163, 190
 SCC4 (Mandantenänderbarkeit) 69, 91, 189, 233, 238
 SCC9 (Remote-Mandantenkopie) 162
 SCCL (Lokale Mandantenkopie) 161, 189
 SCOT (SAPconnect-Administration) 104
 SDCCN (Service Data Control Center) 132
 SE01 (Transport-Organizer) 191
 SE06 (Systemänderbarkeit) 68
 SE06 (Transport-Organizer einrichten) 216
 SE11 (ABAP Dictionary) 392
 SE37 (Function Builder) 254, 348, 399

- SE38 (ABAP Editor)* 20, 194, 225, 274
SE61 (Dokumentenpflege) 219
SE80 (ABAP Workbench) 273
SECATT (eCATT) 239
SLDCHECK (SLD-Anbindung testen) 131
SLG1 (Anwendungs-Log auswerten) 265
SLG2 (Anwendungs-Log-Einträge löschen) 266
SLICENSE (Lizenzen) 121
SM02 (Systemmeldungen) 216
SM13 (Verbuchungsverwaltung) 77, 320
SM14 (Verbuchungsserver) 117
SM18 (Security-Audit-Log reorganisieren) 316
SM19 (Security-Audit-Log konfigurieren) 312
SM20 (Security-Audit-Log auswerten) 313
SM21 (System-Log auswerten) 265, 274
SM30 (Sichtenpflege) 219
SM36 (Hintergrundjobs definieren) 82, 268
SM37 (Jobübersicht) 20, 23, 51, 83, 194, 402
SM49 (externe Betriebssystembefehle ausführen) 253
SM50 (Prozessübersicht) 75, 319
SM51 (SAP-Systeme) 320
SM59 (RFC-Verbindungen) 102, 190, 234, 332, 363
SM65 (Analyse Hintergrundverarbeitung) 404
SM66 (Workprozess-Übersicht) 323
SM69 (externe Betriebssystembefehle) 404
SMICM (ICM-Monitor) 146
SMLT (Sprachen) 270
SMSY (Systemlandschaftspflege) 131, 133
SNOTE (Note Assistant) 258
SOLUTION_MANAGER (Solution Manager) 134
SOST (Sendeaufträge) 107
SP01 (Spool- und Ausgabeaufträge) 77
SP12 (TemSe-Administration) 86
SPAM (Support-Package-Manager) 247, 281
SPRO (Customizing) 137
ST01 (System-Trace) 155
ST02 (Puffer) 368
ST03N (Systemlast und Performance) 387
ST05 (Performance-Trace) 365, 380, 384
ST22 (Dump-Analyse) 323
STAD (Systemstatistik) 387
STMS (Transportmanagement-System) 90, 200
STRUSTSSO2 (Trust-Manager) 95, 146
SU01 (Benutzerpflege) 108, 277, 344
SU21 (Berechtigungsobjekte pflegen) 158
Transaktions-Log 59, 62
Transmission Control Protocol (TCP) 353
Transport 92, 194
Transport Domain Controller (TDC) 89
Transport Management System (TMS) 190
Transportauftrag 68, 232, 259
Transportdomäne 88
Transportsteuerung 306
Transportverzeichnis 89
Transportvorgang 200
Transportwesen 88, 217
-
- ## U
- UME-Parameter* 97
UNC-Pfad 89
Uniform Resource Identifier (URI) 177
UNIX 35, 57, 64, 109, 141, 249, 287, 337
-
- ## V
- Value-Komprimierung* 262
Variable 375
Verbuchungsauftrag 77, 82
Verbuchungsserver 117
Verzeichnisbaum 109
Virtual Private Network (VPN) 126
Visual Administrator 100, 149, 308
-
- ## W
- Web Services Description Language (WSDL)* 347
WebGUI → SAP GUI for HTML
Webserver 97
Webservice 143
Webservice-Browser 348
Webservice-Schnittstelle 346
Workload-Methode 187
Workprozess 53, 75, 317, 390

Z

- Zeilenkomprimierung 262
- Zentrale Benutzerverwaltung (ZBV) 161,
232
- Zertifikat 96, 143
- Zielverzeichnis 112